

Konformitätserklärung

nach EN ISO/IEC 17059-1:2010

| | |
|--|--|
| Nummer | Hersteller |
| 9274/08/2020 | TOPWET s.r.o., náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81 Ostrovačice, Tschechische Republik |
| Gegenstand der Erklärung | |
| Schutzdeckel TOPWET TWNR POK BAL | |
| Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung ist mit folgenden Anforderungen identisch | |
| EN 1253-2:2016 – Abläufe für Gebäude – Teil 2: Dachabläufe und Bodenabläufe ohne Geruchverschluss | |

Zusätzliche Informationen |

- a. Grundlegende technische Parameter des Produktes
 1. Bestimmungszweck: Entwässerung von Terrassen und Balkons
 2. Material: Rostfrei-Blech 1,5 mm dick
 3. Belastungsklasse: K3 - 300 kg
- b. Zertifikat ISO 9001:2015 Nr. 50074/A/0001/UK/Cz ausgestellt am 18. 7. 2017 über URS United Registrar of Systems Czech s.r.o. PSN House, Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7
- c. Die Konformitätsbewertung wurde im Rahmen der implementierten werkeigenen Produktionskontrolle durchgeführt



.....
Tomáš Kunst | CEO

Ostrovačice, 01. 08. 2020