

Konformitätserklärung

nach EN ISO/IEC 17059-1:2010

Nummer	Hersteller	
9230/08/2020	TOPWET s.r.o., náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81 Ostrovačice, Tschechische Republik	
Gegenstand der Erklärung	Gründachschächte TOPWET TWZ(F)	
Typ	<input type="checkbox"/> TWZ(F) 300x300x130 <input type="checkbox"/> TWZ(F) 400x400x130 <input type="checkbox"/> TWZ(F) 550x550x130 <input type="checkbox"/> TWZ(F) 300x300x130 <input type="checkbox"/> TWZ(F) 400x400x130 <input type="checkbox"/> TWZ(F) 550x550x130 <input type="checkbox"/> TWZ(F) 300x300x130 <input type="checkbox"/> TWZ(F) 400x400x130 <input type="checkbox"/> TWZ(F) 550x550x130	<input type="checkbox"/> TWZ(F) 300x300x130 <input type="checkbox"/> TWZ(F) 400x400x130 <input type="checkbox"/> TWZ(F) 550x550x130 <input type="checkbox"/> TWZ(F) 300x300x130 <input type="checkbox"/> TWZ(F) 400x400x130 <input type="checkbox"/> TWZ(F) 550x550x130 <input type="checkbox"/> TWZ(F) 300x300x130 <input type="checkbox"/> TWZ(F) 400x400x130 <input type="checkbox"/> TWZ(F) 550x550x130
Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung ist mit folgenden Anforderungen identisch		
EN 1253-2:2016 – Abläufe für Gebäude – Teil 2: Dachabläufe und Bodenabläufe ohne Geruchverschluss		

Zusätzliche Informationen |

- a. Grundlegende technische Parameter des Produktes
 1. Bestimmungszweck: Prüf- oder Inspektionsschacht für Dächer mit Vegetationsschicht
 2. Material: Schachtkörper - Polyamid PA6, Schutzdeckel - Polypropylen
 3. Farbe: grau
 4. Belastungsklasse: K3 - 300 kg
- b. Zertifikat ISO 9001:2015 Nr. 50074/A/0001/UK/Cz ausgestellt am 18. 7. 2017 über URS United Registrar of Systems Czech s.r.o. PSN House, Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7
- c. Die Konformitätsbewertung wurde im Rahmen der implementierten werkeigenen Produktionskontrolle durchgeführt



Tomáš Kunst

 Tomáš Kunst | CEO

Ostrovačice, 01. 03. 2021